

PID:
03011000

Certificato di approvazione

CID:
CN.K0004G

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang
325603 Yueqing, Zhejiang Pr.
CN - China

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie NB1-63)**

**Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series NB1-63)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2013-09-26**

Aggiornato il | Updated on **2022-06-17**

Sostituisce | Replaces **2020-07-15**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-09-26
Aggiornato il | Updated on 2022-06-17
Sostituisce | Replaces 2020-07-15

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang
325603 Yueqing, Zhejiang Pr.
CN - China

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.K000B7

C03431610

325603

Yueqing, Zhejiang Pr.

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2019

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2019

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB22-0078546-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	NB1-63
Corrente nominale Rated current	1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	curva B; C; D / curve B; C; D
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	6000 A
Classe di energia specifica passante Energy limiting class	3 (solo curve B e C); 3 (only curve B and C)
Tipo di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	6000 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N008YM

Marca Trade mark	CHINT (logo)
Riferimento di tipo Type reference	180282
Numero di poli Number of poles	1P
Corrente nominale Rated current	1 A
Tensione nominale Rated voltage	230/400 V
Corrente di intervento istantaneo Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.N0092Z

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180291**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00930

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181137**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00931

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180302**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00933

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180311**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00934

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180432**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00935

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180276**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00936

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181396**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00937

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180279**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180285**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00939

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180288**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093A

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180294**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180299**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093C

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180305**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093D

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180308**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093E

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180320**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093F

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180328**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093G

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180334**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093H

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180340**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093I

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180423**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093J

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180491**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093K

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180314**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093L

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181397**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093M

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180317**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093N

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180323**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093O

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180426**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093P

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180331**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **32 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Q

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180337**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **40 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093R

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180343**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **50 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093S

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180346**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **63 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093T

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180357**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **1 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093U

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180366**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **2 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093V

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180372**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **3 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093W

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180378**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **4 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093X

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180387**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Y

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180510**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **8 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Z

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180351**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00940

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **181398**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00941

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180354**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00942

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180360**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00943

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180363**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00944

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180369**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00945

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180375**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00946

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180381**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00947

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180384**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00948

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181808**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00949

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181809**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094A

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180546**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181810**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094C

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180424**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094D

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180549**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094E

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180390**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094F

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181807**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094G

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180393**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094H

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180398**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094I

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180401**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094J

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180406**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094K

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180411**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094L

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180416**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094M

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180419**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094N

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180283**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094O

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180292**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094P

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180297**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Q

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180303**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094R

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180312**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094S

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180458**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **8 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094T

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180277**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094U

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **181101**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094V

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180280**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094W

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180286**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094X

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180289**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Y

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180295**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **32 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Z

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180300**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **40 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00950

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180306**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00951

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180309**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00952

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180321**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00953

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180329**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00954

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180335**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00955

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180341**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00956

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180349**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00957

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180478**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00958

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180315**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00959

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181193**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095A

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180318**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180324**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095C

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180326**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095D

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180332**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095E

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180338**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095F

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180344**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095G

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180347**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095H

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180358**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095I

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180367**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095J

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180373**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095K

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180379**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095L

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180388**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095M

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180535**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095N

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180352**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095O

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **181194**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095P

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180355**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Q

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180361**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095R

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180364**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095S

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180370**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **32 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095T

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180376**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **40 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095U

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180382**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **50 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095V

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180385**

Numero di poli | Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **63 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095W

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180396**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095X

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180404**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Y

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180409**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Z

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180414**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00960

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180422**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00961

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180573**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **8 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00962

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180391**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00963

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **181811**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00964

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180394**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00965

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180399**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00966

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180402**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00967

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180407**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00968

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180412**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00969

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180417**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0096A

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180420**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.W00643

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180313**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva D / curve D**

AR.W00644

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **180281**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva D / curve D**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000XH	BTW.030100.DA1Q	Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1
SN.N000XH	BTW.030100.DA1N	Importo serie IMQ - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1
SN.N000XH	BTW.030100.DA1Q	Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1