



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-05/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2020
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	05.02.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1. BLOK NO:8A KAT:17 KAPI NO: 66-69 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-05/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	chint
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ  
TİP:NXM-63F, NXM-63H, NXM-63S, NXM-63E,  
ANMA AKIMLARI: 10A,15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A  
F Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 15 kA / 500V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu  
KUTUP SAYISI: 3,4  
H Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V, 25 kA / 500V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 72%Icu

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V, 36kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 60%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):15 kA / 380/400/415V, 18kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-125F, NXM-125H, NXM-125S, NXM-125E,

ANMA AKIMLARI: 10A,15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A. 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 15 kA / 500V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V, 25 kA / 500V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 72%Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V, 36kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 60%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):15 kA / 380/400/415V, 18kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100%Icu

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-160F, NXM-160H, NXM-160S, NXM-160E,

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA AKIMLARI: 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):20 kA / 380/400/415V, 20kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-250F, NXM-250H, NXM-250S, NXM-250E

ANMA AKIMLARI: 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):20 kA / 380/400/415V, 40kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 20kA

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

KUTUP SAYISI:2,3,4  
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-400F, NXM-400H, NXM-400S, NXM-400E,  
ANMA AKIMLARI: 250A, 280A, 315A, 320A. 400A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-630F, NXM-630H, NXM-630S, NXM-630E,  
ANMA AKIMLARI: 400A, 500A, 600A, 630A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

E Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

*e-ımalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA  
KUTUP SAYISI:3,4  
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXM-800F, NXM-800H, NXM-800S  
ANMA AKIMLARI: 630A, 700A, 800A  
F Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA  
H Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA  
S Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA  
KUTUP SAYISI:3,4  
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXM-1000H, NXM-1000S  
ANMA AKIMLARI: 800A, 900A, 1000A  
H Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA  
S Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA  
KUTUP SAYISI:3,4  
ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXM-1250H, NXM-1250S

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA AKIMLARI: 1000A, 1250A

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXM-1600H, NXM-1600S

ANMA AKIMLARI: 1000A, 1250A, 1600A

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NXMLE-125F, NXMLE-125H

ANMA AKIMLARI: 10A,15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):18 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA

KUTUP SAYISI: 3,4

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

TİP: NXMLE-160F, NXMLE-160H, NXMLE-160S

ANMA AKIMLARI: 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):25kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):35 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

TİP: NXMLE-250F, NXMLE-250S

ANMA AKIMLARI: 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):25 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V, 50kA / 220/230/240V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA

KUTUP SAYISI:2,3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXMLE-400F, NXMLE-400H, NXMLE-400S

ANMA AKIMLARI: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA  
KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

TİP: NXMLE-630F, NXMLE-630H, NXMLE-630S

ANMA AKIMLARI: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A

F Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):36 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):70 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 36 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 380/400/415V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 25kA

KUTUP SAYISI:3,4

ANMA GERİLİMİ: 220V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, B KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NA1-2000, NA1-2000N, NA1-2000H, NA1-2000X, NA1-2000XN, NA1-2000XH

ANMA AKIMLARI: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A

NA1-2000, NA1-2000X Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):80 kA / 400V, 50kA / 415V/690V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 40kA / 415V/690V

KUTUP SAYISI: 3,4

NA1-2000H, NA1-2000XH Serisi:

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : ÇHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):65 kA / 400V, 50kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 40kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI: 3,4  
NA1-2000N, NA1-2000XN Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50 kA / 400V, 40kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 50 kA /400V, 40kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI:3,4  
ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NA1-3200, NA1-3200N, NA1-3200X, NA1-3200XN  
ANMA AKIMLARI: 2000A, 2500A, 3200A  
NA1-3200, NA1-3200X Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):80 kA / 400V, 65kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 65kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI: 3,4  
NA1-3200N, NA1-3200XN Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):65 kA / 400V, 50kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 65 kA /400V, 50kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI: 3,4  
ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

TİP: NA1-6300, NA1-6300N, NA1-6300X, NA1-6300XN  
ANMA AKIMLARI: 4000A, 5000A, (4P), 4000A, 5000A, 6300A (3P)  
NA1-6300, NA1-6300X Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):120 kA / 400V, 85kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100 kA /400V, 75kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI: 3,4  
NA1-6300N, NA1-6300XN Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):100 kA / 400V, 75kA / 415V/690V  
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 100 kA /400V, 75kA / 415V/690V  
KUTUP SAYISI: 3,4  
ANMA GERİLİMİ: 400V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-05/02nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

*e-imzalı/e-signed*

07.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

